


TROMEL MÓVIL SOBRE ORUGAS

TARTESSOS T50




ROBUSTO

COMPACTO

20-60 t/h

Equipo móvil de cribado por tromel diseñado para clasificación de tierras, áridos, compost, residuos y materiales a granel. Chasis sobre orugas, doble clasificación y motor diésel Kubota.

Tartessos T50 · Vista general



Tolva / silo	2.200 × 3.400 mm
Cinta de alimentación	B650 × 3.000 mm
Tambor de cribado	Ø 1.200 × 3.800 mm
Cribado en dos etapas	50 mm / 10 mm
Capacidad de trabajo	20-60 t/h
Motor diésel	Kubota 18,2 kW (25 HP)

Movilidad sobre orugas. La T50 está configurada para desplazarse dentro de la zona de trabajo sin depender de medios externos, facilitando el cambio de posición y el trabajo en diferentes puntos de la obra o planta.


Doble fracción de cribado. El tambor trabaja con tamaños de 50 mm y 10 mm en dos etapas, permitiendo separar el material mediante cintas de descarga independientes.

Ficha técnica · Tartessos T50

Conjunto	Parámetro	Especificación
Tolva	Dimensiones	2.200 × 3.400 mm
Alimentación	Cinta	B650 × 3.000 mm
Tromel	Diámetro del tambor	1.200 mm
Tromel	Longitud del tambor	3.800 mm
Tromel	Tamaño de cribado	50 mm / 10 mm (dos etapas)
Descarga 10 mm	Cinta	B800 × 2.000 mm
Descarga gruesos	Cinta	B650 × 2.000 mm
Tren de rodaje	Dimensiones de oruga	300 × 3.000 mm
Tren de rodaje	Motor de traslación	TM10
Limpieza	Limpiador de criba	Ø260
Motor	Diésel	Kubota 18,2 kW (25 HP)
Rendimiento	Capacidad	20-60 t/h
Transporte	Dimensiones	7.400 × 2.230 × 2.550 mm
Trabajo	Dimensiones	7.400 × 4.200 × 2.550 mm
Peso	Peso del equipo	7,5 t

Las especificaciones de este catálogo se han preparado a partir de la documentación técnica facilitada. Maquinaria Tartessos se reserva la posibilidad de incorporar mejoras técnicas o de configuración.

Diseño compacto y acceso al material



TARTESSOS T50 · Tromel móvil sobre orugas para trabajos profesionales de cribado y clasificación.